



Nuestras marcas



Quiénes somos

Gmkt es una empresa que ofrece de productos y servicios para el hogar, comercio e industria. Brindamos soluciones eficientes para la construcción en todo el Norte Argentino.

Qué hacemos

Nos dedicamos a la venta de materiales certificados y aprobados para la conducción de gas, agua y distintos fluidos; vendemos artefactos a gas y eléctricos para el hogar, comercio e industria. Nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente nos impulsa a ofrecer una amplia variedad de productos de energías renovables, como luminarias, bombas solares y paneles fotovoltaicos.


Puntos de venta

Nuestra red en el NOA se destaca por contar con sucursales en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Desde este año contamos con un nuevo punto de proximidad que llamamos PUNTO INSTALADOR y tiene por objetivo brindar soluciones inmediatas a los instaladores y consumidores finales en zonas residenciales.

¿Por qué elegir a Gmkt en tus proyectos?

Desarrollamos proyectos a medida. Contamos con un equipo de técnicos capacitados para brindar soporte y asesoramiento en cualquier momento y lugar gracias a nuestra amplia presencia territorial. Somos partner de marcas líderes en el mundo, brindando excelencia y garantía de calidad en cada obra.





¿En qué nos destacamos?

Construcción

Tenemos líneas completas para las instalaciones de gas, agua y redes de seguridad contra incendios. La calidad y confiabilidad nos caracteriza, trabajamos con visión a futuro, cuidando el medio ambiente, con alta tecnología garantizando nuestros productos e innovando continuamente.

Agroindustria

Para gestionar y optimizar los resultados de la producción agrícola, ofrecemos un servicio integral. Brindamos asesoramiento en Bombeo Solar para el riego y la circulación de agua, reduciendo costos operativos en tu campo.

Minería

Nuestros productos nos sitúan a la vanguardia para dotar de innovación y conectividad a la industria. Brindamos seguridad y asesoramiento para todo el NOA.



Equipamiento en general

Amplia gama de artefactos para el hogar, comercio e industria.

Cocinas de uso doméstico y tipo industrial

Calefacción para interior y exterior

Calefones

Termotanques

Calderas y radiadores

Climatización de piscinas

Tubos radiantes

Purificador/Extractor de cocina

Anafe

1 Hornalla Eléctrico

Brogas



·Tamaño
24 cm de Ancho, 24 cm de Profundidad y 5,5 cm de Alto.

·Código
GDANABR01P

Anafe

2 Hornallas Eléctrico

Brogas



·Tamaño
48 cm de Ancho, 24 de Profundidad y 5,5 cm de Alto

·Código
GDANAB02P

Anafe

2 Hornallas Gas Envasado o Natural con Termocupla

Brogas



·Tamaño
46 cm de Ancho, 26 de Profundidad y 8 cm de Alto

·Código
GDANABR8202
GDANABR8203

Anafe

4 Hornallas. Eléctrico. Vitrocerámico.

Orbis



·Tamaño
58 cm de Ancho, 51 de Profundidad y 4,9 cm de Alto

·Código
GDANAOREV4OEO

·Tamaño
58 cm de Ancho, 51 de Profundidad y 4,9 cm de Alto (curvo)

·Código
GDANAOREV4NEO

Anafe

4 hornallas. Acero Inoxidable. Gas. Encendido Electrónico

Orbis



·Tamaño
59,8 cm de ancho, 50 cm de profundidad y 10,7 cm de alto.

·Código
GDANAOR724ACO

·Tamaño
74,8 cm de ancho, 50 cm de profundidad y 10,7 cm de alto.

·Código
GDANAOR724AZO

Anafe

5 Hornallas. Acero Inoxidable. Gas. Encendido Electrónico.

Orbis



·Tamaño
74,8 cm de ancho, 50 cm de profundidad y 10,7 cm de alto.

·Código
GDANAOR735ACO

·Tamaño
74,8 cm de ancho, 50 cm de profundidad y 10,7 cm de alto.

·Código
GDANAOR735AZO

Calefactor
650 W.Blanco

Clever



·Tamaño
45 cm de Ancho, 7 de profundidad
y 40 cm de Alto.

·Código
GDCALCLCON00650

Calefactor
2000kcal/h. Tiro Balanceado

Eskabe



·Tamaño
34,6 cm de ancho, 14,1 cm de
profundidad y 50,8 cm de alto.

·Código
GDCALEK21TB2CT

Calefactor
2000kcal/h. Tiro Balanceado.
Sin termostato. Multigas

Eskabe



·Tamaño
34,6 cm de ancho, 14,1 cm de
profundidad y 50,8 cm de alto.

·Código
GDCALEK21TB2ST

Calefactor
3000kcal/h. Tiro Balanceado.
Con termostato. Multigas

Eskabe



·Tamaño
44,1 cm de ancho, 14,8 cm de
profundidad y 50,8 cm de alto.

·Código
GDCALEK21MX3CT

Calefactor
3000kcal/h. Tiro Balanceado.
Con termostato. Multigas

Eskabe



·Tamaño
44,1 cm de ancho, 14,8 cm de
profundidad y 50,8 cm de alto.

·Código
GDCALEK21TB3CT

Calefactor
3000kcal/h. Tiro Balanceado.
Con termostato. Multigas

Eskabe



·Tamaño
44,1 cm de ancho, 14,8 cm de
profundidad y 50,8 cm de alto.

·Código
GDCALEK21TB3ST

Calefactor

5000kcal/h. Tiro Balanceado.
Con termostato. Multigas

Eskabe



·Tamaño

69,5 cm de ancho, 16,6 cm de profundidad y 50,8 cm de alto.

·Código

GDCALEK21MX5CT

Calefactor

5000kcal/h. Tiro Balanceado.
Sin termostato. Multigas

Eskabe



·Tamaño

69,5 cm de ancho, 16,6 cm de profundidad y 50,8 cm de alto.

·Código

GDCALEK21MX5ST

Calefactor

5000kcal/h. Tiro Balanceado.
Con termostato. Multigas

Eskabe



·Tamaño

69,5 cm de ancho, 16,6 cm de profundidad y 50,8 cm de alto.

·Código

GDCALEK21TB5CT

Calefactor

5000kcal/h. Tiro Balanceado.
Sin termostato. Multigas

Eskabe



·Tamaño

69,5 cm de ancho, 16,6 cm de profundidad y 50,8 cm de alto.

·Código

GDCALEK21TB5ST

Calefactor

2000kcal/h. Tiro Balanceado.
Con Termostato. Multigas

Eskabe



·Tamaño

34,6 cm de ancho, 15,2 cm de profundidad y 50,8 cm de alto.

·Código

GDCALEKTTTB2CV

Calefactor

3000kcal/h. Tiro Balanceado.
Con Termostato. Multigas

Clever



·Tamaño

44,1 cm de ancho, 14,8 cm de profundidad y 50,8 cm de alto.

·Código

GDCALEKTTTB3CV

Calefactor

2700kcal/h. Gas Natural. Sin Salida

Orbis



·Tamaño

35 cm de ancho, 18,1 cm de profundidad y 59 cm de alto.

·Código

GDCALOR4020BON
GDCALOR4020G0N

Calefactor

2500kcal/h. Gas Natural. Sin Salida.
Tiro Balanceado

Orbis



·Tamaño

35 cm de ancho, 18,1 cm de profundidad y 59 cm de alto.

·Código

GDCALOR4120BON

Calefactor

3800kcal/h. Tiro Balanceado.
Gas Envasado. Beige

Orbis



·Tamaño

50 cm de ancho, 18,6 cm de profundidad y 59 cm de alto.

·Código

GDCALOR4140BOE

Calefactor

3800kcal/h. Tiro Balanceado.
Gas Envasado. Beige

Orbis



·Tamaño

50 cm de ancho, 18,6 cm de profundidad y 59 cm de alto.

·Código

GDCALOR4140BON

Calefactor

5000kcal/h. Tiro Balanceado.
Gas Envasado. Beige

Orbis



·Tamaño

70 cm de ancho, 19,6 cm de profundidad y 59 cm de alto.

·Código

GDCALOR4160BOE

Calefactor

5000kcal/h. Tiro Balanceado.
Gas Natural Beige

Orbis



·Tamaño

70 cm de ancho, 19,6 cm de profundidad y 59 cm de alto.

·Código

GDCALOR4160BON

Calefactor

2500kcal/h. Tiro Balanceado. Gas Natural. Gris

Orbis



·Tamaño

35 cm de ancho, 18,1 cm de profundidad y 59 cm de alto.

·Código

GDCALOR4120GON

Calefactor

3800kcal/h. Tiro Balanceado. Gas Natural. Gris

Orbis



·Tamaño

50 cm de ancho, 18,6 cm de profundidad y 59 cm de alto.

·Código

GDCALOR4140GON

Calefactor

5000kcal/h. Tiro Balanceado. Gas Natural. Gris

Orbis



·Tamaño

70 cm de ancho, 19,6 cm de profundidad y 59 cm de alto.

·Código

GDCALOR4160GON

Calefactor

3800kcal/h. Tiro Natural. Gas Natural. Beige

Orbis



·Tamaño

50 cm de ancho, 18,6 cm de profundidad y 59 cm de alto.

·Código

GDCALOR4240BON

Calefactor

2000kcal/h. Tiro Balanceado. Gas Envasado. Gris

Volcan



·Tamaño

30,5 cm de ancho, 17,7 cm de profundidad y 63,5 cm de alto.

·Código

GDCALVO42312VE

Calefactor

2000kcal/h. Tiro Balanceado. Gas Natural. Gris

Volcan



·Tamaño

30,5 cm de ancho, 17,7 cm de profundidad y 63,5 cm de alto.

·Código

GDCALVO42312VN

Calefactor

2500kcal/h. Sin Ventilación.
Gas Natural. Gris

Volcan



·Tamaño

30,5 cm de ancho, 17,7 cm de profundidad y 63,5 cm de alto.

·Código

GDESTVO42512VN

Calefactor

3500kcal/h. Tiro Natural Gas
Envasado. Gris

Volcan



·Tamaño

50,0 cm de ancho, 22,5 cm de profundidad y 63,5 cm de alto.

·Código

GDCALVO43612VN

Calefactor

3800kcal/h. Tiro Balanceado.
Gas Envasado. Gris

Volcan



·Tamaño

50,0 cm de ancho, 22,5 cm de profundidad y 63,5 cm de alto.

·Código

GDCALVO43712VE

Calefactor

3800kcal/h. Tiro Balanceado.
Gas Natural. Gris

Volcan



·Tamaño

50,0 cm de ancho, 22,5 cm de profundidad y 63,5 cm de alto.

·Código

GDCALVO43712VN

Calefactor

3800kcal/h. Tiro Balanceado en U.
Gas Natural. Gris

Volcan



·Tamaño

50,0 cm de ancho, 22,5 cm de profundidad y 63,5 cm de alto.

·Código

GDCALVO43812VN

Calefactor

5000kcal/h. Tiro Natural Gas
Envasado. Gris

Volcan



·Tamaño

70,0 cm de ancho, 22,5 cm de profundidad y 63,5 cm de alto.

·Código

GDCALVO46212VN

Calefactor

5700kcal/h. Tiro Balanceado.
Gas Envasado. Gris

Volcan



·Tamaño

70,0 cm de ancho, 22,5 cm de profundidad y 63,5 cm de alto.

·Código

GDCALVO46312VE

Calefactor

5700kcal/h. Tiro Balanceado.
Gas Natural. Gris

Volcan



·Tamaño

70,0 cm de ancho, 22,5 cm de profundidad y 63,5 cm de alto.

·Código

GDCALVO46312VN

Calefactor

5700kcal/h. Tiro Balanceado en U.
Gas Natural. Gris

Volcan



·Tamaño

70,0 cm de ancho, 22,5 cm de profundidad y 63,5 cm de alto.

·Código

GDCALVO46412VN

Calefon

20lt/min - Gas Envasado -
Apto Solar

Orbis



·Tamaño

39,5 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 75,7 cm de alto.

·Código

GDCLFOR320SPOE

Calefon

12lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural - Piloto Permanente - Encendido Manual - Botonera

Orbis



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 58,0 cm de alto.

·Código

GDCLFOR313KLON

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural - Encendido Manual - Botonera

Orbis



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 58,0 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315KLON

Calefon

12lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural - Piloto Permanente - Encendido Manual - Botonera

Orbis



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 58,0 cm de alto.

·Código

GDCLFOR313KHON

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural - Piloto Permanente - Encendido Manual - Botonera

Orbis



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 58,0 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315KHON

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural - Encendido Automatico Ionizado - Botonera con Display

Orbis



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 58,0 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315KPOE

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural - Encendido Automatico Ionizado - Botonera con Display

Orbis



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 58,0 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315KPON

Calefon

20lt/min - Gas Envasado - Tiraje Natural - Encendido Automatico Ionizado - Botonera con Display

Orbis



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 58,0 cm de alto.

·Código

GDCLFOR320KPOE

Calefon

20lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural - Encendido Automatico Ionizado - Botonera con Display

Orbis



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 58,0 cm de alto.

·Código

GDCLFOR320KPON

Calefon

14lt/min - Gas Envasado - Tiraje Natural
- Encendido PiezoEléctrico - Botonera

Orbis



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 58,0 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315KBOE

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural -
Encendido PiezoEléctrico - Botonera

Orbis



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 58,0 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315KBON

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Balanceado
Derecho - Encendido Automatico Ionizado
- Botonera

Orbis



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315DDON

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Balanceado
Derecho - Encendido Eléctrico - Botonera

Orbis



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315DBON

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Balanceado
Izquierdo - Encendido Automatico Ionizado - Botonera

Orbis



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315IDON

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Balanceado
Izquierdo - Encendido Eléctrico - Botonera

Orbis



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315IBON

Calefon

14lt/min - Gas Envasado - Tiraje Balanceado - Encendido Automatico Ionizado - Botonera

Orbis



·Tamaño
37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código
GDCLFOR315PDOE

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Balanceado - Encendido Automatico Ionizado - Botonera

Orbis



·Tamaño
37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código
GDCLFOR315PDON

Calefon

14lt/min - Gas Envasado - Tiraje Balanceado - Encendido Eléctrico - Botonera

Orbis



·Tamaño
37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código
GDCLFOR315PBOE

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Balanceado - Encendido Eléctrico - Botonera

Orbis



·Tamaño
37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código
GDCLFOR315PBON

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural - Encendido Automatico Ionizado - Botonera

Orbis



·Tamaño
37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código
GDCLFOR315BDON

Calefon

14lt/min - Gas Envasado - Tiraje Natural - Encendido Automatico Ionizado - Botonera

Orbis



·Tamaño
37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código
GDCLFOR315BDOE

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural - Piloto Permanente - Encendido Eléctrico - Botonera

Orbis



·Tamaño
37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código
GDCLFOR315BBON

Calefon

14lt/min - Gas Envasado - Tiraje Natural - Piloto Permanente - Encendido Eléctrico - Botonera

Orbis



·Tamaño
37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código
GDCLFOR315BBOE

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural - Piloto Permanente - Encendido Manual - Corredera

Orbis



·Tamaño
37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código
GDCLFOR315BHON

Calefon

14lt/min - Gas Envasado - Tiraje Natural - Piloto Permanente - Encendido Manual - Corredera

Orbis



·Tamaño
37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código
GDCLFOR315BHOE

Calefon

20lt/min - Gas Envasado - Tiraje Natural - Encendido Turbo Power - Botonera

Orbis



·Tamaño
37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código
GDCLFOR320BDOE

Calefon

20lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural - Encendido Turbo Power - Botonera

Orbis



·Tamaño
37,0 cm de ancho, 25,0 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código
GDCLFOR320BDON

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural
- Encendido Automatico Ionizado -
Botonera

Orbis



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 25,0 cm de
profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFOR315FDON

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural
- Encendido Automatico Ionizado -
Sensor Humo

Volcan



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 23,5 cm de
profundidad y 58 cm de alto.

·Código

GDCLFVO315KAVN

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural
- Encendido Eléctrico - Sensor Humo

Volcan



·Tamaño

33,0 cm de ancho, 23,5 cm de
profundidad y 58 cm de alto.

·Código

GDCLFVO315KRVN

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje
Balanceado - Encendido Eléctrico
- Apto Instalación Baños

Volcan



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 26,0 cm de
profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFVO315DRVN

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Balancea-
do - Encendido Eléctrico - Apto Instala-
ción Baños

Volcan



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 26,0 cm de
profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFVO315IRVN

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Balan-
ceado - Encendido Eléctrico - Apto
Instalación Baños

Volcan



·Tamaño

37,0 cm de ancho, 23,5 cm de
profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código

GDCLFVO315PRVN

Calefon

12lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural Volcan
- Encendido Manual - Sensor Humo



·Tamaño
37,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 72,7 cm de alto. ·Código
GDCLFVO313BFVN

Calefon

12lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural Volcan
- Encendido Manual - Sensor Humo



·Tamaño
37,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 72,7 cm de alto. ·Código
GDCLFVO313BRVN

Calefon

12lt/min - Gas Envasado - Tiraje Natural - Encendido Manual - Sensor Humo Volcan



·Tamaño
37,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 72,7 cm de alto. ·Código
GDCLFVO313BRVE

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural - Encendido Manual - Sensor Humo Volcan



·Tamaño
37,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 72,7 cm de alto. ·Código
GDCLFVO315BFVN

Calefon

14lt/min - Gas Natural - Tiraje Natural - Encendido Eléctrico - Sensor Humo Volcan



·Tamaño
37,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 72,7 cm de alto. ·Código
GDCLFVO315BRVN

Calefon

14lt/min - Gas Envasado - Tiraje Natural - Encendido Manual - Sensor Humo Volcan



·Tamaño
37,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 72,7 cm de alto. ·Código
GDCLFVO315BFVE

Calefon

14lt/min - Gas Envasado - Tiraje Natural - Encendido Eléctrico - Sensor Humo

Volcan



·Tamaño
37,0 cm de ancho, 23,5 cm de profundidad y 72,7 cm de alto.

·Código
GDCLFVO315BRVE

Cocina

2 Hornallas - Electrica - Gabinete de Acero Inoxidable Esmerilado - Interior Enlozado

Borgas



·Tamaño
33,0 cm de ancho, 60 cm de profundidad y 85 cm de alto.

·Código
GDCOCBR1530EL

Cocina

4 Hornallas - Electrica - Enlozado Blanco

Volcan



·Tamaño
50,0 cm de ancho, 60 cm de profundidad y 85 cm de alto.

·Código
GDCOCBR1560EL

Cocina

Candor - 4 Hornallas - Gas Envasado - Blanca

Escorial



·Tamaño
51,0 cm de ancho, 59 cm de profundidad y 85 cm de alto.

·Código
GDCOCESCANBLAGE

Cocina

Candor - 4 Hornallas - Gas Natural - Blanca

Escorial



·Tamaño
51,0 cm de ancho, 59 cm de profundidad y 85 cm de alto.

·Código
GDCOCESCANBLAGN

Cocina

Master - 4 Hornallas - Gas Envasado - Blanca

Escorial



·Tamaño
55,0 cm de ancho, 58 cm de profundidad y 85 cm de alto.

·Código
GDCOCESMASBLAGE

Cocina

Master - 4 Hornallas - Gas Natural - Blanca

Escorial



·Tamaño
55,0 cm de ancho, 58 cm de profundidad y 85 cm de alto.

·Código
GDCOCESMASBLAGN

Cocina

Master - 4 Hornallas - Multigas - Acero Inoxidable

Escorial



·Tamaño
56,0 cm de ancho, 58 cm de profundidad y 85 cm de alto.

·Código
GDCOCESMASINOMG

Cocina

Palace - 4 Hornallas - Gas Natural - Acero Inoxidable

Escorial



·Tamaño
50,0 cm de ancho, 53 cm de profundidad y 85 cm de alto.

·Código
GDCOCESPALINOGN

Cocina

Palace - 4 Hornallas - Gas Natural - Blanca

Escorial



·Tamaño
50,0 cm de ancho, 53 cm de profundidad y 85 cm de alto.

·Código
GDCOCESPALBLAGN

Cocina

Taverna - 4 Hornallas - Gas Natural - Gabinete de Acero Inoxidable

Fornax



·Tamaño
60,0 cm de ancho, 63 cm de profundidad y 87 cm de alto.

·Código
GDCOCFOC160ACE

Cocina

Taverna - 4 Hornallas - Gas Natural - Puerta con Visor

Fornax



·Tamaño
60,0 cm de ancho, 63 cm de profundidad y 87 cm de alto.

·Código
GDCOCFOCI60VID

Cocina

Trattori - 5 Hornallas - Gas Natural - Gabinete de Acero Inoxidable

Fornax



·Tamaño
80,0 cm de ancho, 60 cm de profundidad y 87 cm de alto.

·Código
GDCOCFOCP80TACE

Cocina

Taverna - 6 Hornallas - Gas Natural - Gabinete de Acero Inoxidable

Fornax



·Tamaño
87,0 cm de ancho, 60 cm de profundidad y 90 cm de alto.

·Código
GDCOCFOCI90ACE

Cocina

Taverna - 6 Hornallas - Gas Natural - Puerta con Visor

Fornax



·Tamaño
87,0 cm de ancho, 60 cm de profundidad y 90 cm de alto.

·Código
GDCOCFOCI90VID

Cocina

Trattori - 6 Hornallas - Gas Natural - Gabinete con Visor

Fornax



·Tamaño
87,0 cm de ancho, 60 cm de profundidad y 90 cm de alto.

·Código
GDCOCFOCP90TVID

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Horno Autolimpiante - Marron

Orbis



·Tamaño
55,0 cm de ancho, 56 cm de profundidad y 86 cm de alto.

·Código
GDCOCOR838MC2

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Encendido Electronico - Horno Autolimpiante - Blanca

Orbis



·Tamaño
49,8 cm de ancho, 56 cm de profundidad y 86 cm de alto.

·Código
GDCOCOR558BC2

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Encendido Electronico - Horno Autolimpiante - Acero Inoxidable

Orbis



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 56 cm de profundidad y 86 cm de alto.

·Código

GDCOCOR858AC2

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Horno Autolimpiante - Blanco

Orbis



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 56 cm de profundidad y 86 cm de alto.

·Código

GDCOCOR838BC2

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Encendido Electronico - Horno Autolimpiante - Blanca

Orbis



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 56 cm de profundidad y 86 cm de alto.

·Código

GDCOCOR858BC2

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Acero Inoxidable

Orbis



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 61 cm de profundidad y 86 cm de alto.

·Código

GDCOCOR938GPO

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Blanca

Orbis



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 61 cm de profundidad y 86 cm de alto.

·Código

GDCOCOR938BCOM

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Encendido Electronico - Horno Autolimpiante - Acero Inoxidable

Orbis



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 61 cm de profundidad y 86 cm de alto.

·Código

GDCOCOR958ACO

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Encendido Electronico - Horno Autolimpiante - Blanca

Orbis



·Tamaño
55,0 cm de ancho, 61 cm de profundidad y 86 cm de alto.

·Código
GDCOCOR958BCO

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Horno Auto-limpiante - Acero Inoxidable

Orbis



·Tamaño
55,0 cm de ancho, 61 cm de profundidad y 86 cm de alto.

·Código
GDCOCOR968ACO

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Encendido Electronico - Horno Autolimpiante - Tapa Superior - Acero Inoxidable

Orbis



·Tamaño
55,0 cm de ancho, 61 cm de profundidad y 86 cm de alto.

·Código
GDCOCOR978ACO

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Encendido Electronico - Horno Autolimpiante - Tapa Superior - Blanca

Orbis



·Tamaño
55,0 cm de ancho, 61 cm de profundidad y 86 cm de alto.

·Código
GDCOCOR978BCO

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Blanca

Volcan



·Tamaño
50,0 cm de ancho, 60 cm de profundidad y 85 cm de alto.

·Código
GDCOCVO88144VM

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Horno Auto-limpiante - Blanca

Volcan



·Tamaño
50,0 cm de ancho, 60 cm de profundidad y 85 cm de alto.

·Código
GDCOCVO88643VM

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Horno Auto-
limpiante - Blanca

Volcan



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 60 cm de
profundidad y 85 cm de alto.

·Código

GDCOCVO88644VM

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Horno Auto-
limpiante - Acero Inoxidable

Volcan



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 58,0 cm de
profundidad y 86 cm de alto.

·Código

GDCOCVO88673VM

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Horno Auto-
limpiante - Marron

Volcan



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 60 cm de
profundidad y 85 cm de alto.

·Código

GDCOCVO88653VM

Cocina

4 Hornallas - Multigas - Horno
Autolimpiante - Marron

Volcan



·Tamaño

55,0 cm de ancho, 58,0 cm de
profundidad y 86 cm de alto.

·Código

GDCOCVO88654VM

Fogon

Fogon Atek Plus 5500Kcal/H - Con En-
cendido

Atek



·Código

GDFOGTAATK22302

Fogon

Fogon Atek Plus 6500Kcal/H - Con
Encendido

Atek



·Código

GDFOGTAATK22302

Fogon

FOGON ATEK PLUS 7500kcal/h - Con Encendido

Atek



·Código
GDFOGTAAK22501

Hogar

Hogar Kamin Komp Frontal

Kamin



·Código
GDHOGTAKAK10302

Hogar

Hogar Skala Blok 92Cm 11501

Skala



·Código
GD201001500

Horno

3 Moldes - Puerta de Vidrio

Fornax



·Tamaño
62,0 cm de ancho, 55,0 cm de profundidad y 130,0 cm de alto.

·Código
GDHORFOHP3MTVIS

Horno

6 Moldes - Puerta de Vidrio

Fornax



·Tamaño
87 cm de ancho, 50,0 cm de profundidad y 115 cm de alto.

·Código
GDHORFOHB6M

Horno

Eléctrico - Curvo - Acero Inoxidable

Orbis



·Tamaño
60 cm de ancho, 59 cm de profundidad y 57 cm de alto.

·Código
GDHOROR960ACOM

Horno

Eléctrico - Curvo - Acero Inoxidable Negro

Orbis



·Tamaño

60 cm de ancho, 59 cm de profundidad y 57 cm de alto.

·Código

GDHOROR960APOM

Horno

Eléctrico - Acero Inoxidable - 2100W.

Orbis



·Tamaño

60 cm de ancho, 59 cm de profundidad y 57 cm de alto.

·Código

GDHORORHB8ACO

Horno

Eléctrico - Acero Inoxidable - 2050W.

Orbis



·Tamaño

60 cm de ancho, 59 cm de profundidad y 57 cm de alto.

·Código

GDHORORHB5ACO

Horno

Eléctrico - Acero Inoxidable Negro - 2050W.

Orbis



·Tamaño

60 cm de ancho, 59 cm de profundidad y 57 cm de alto.

·Código

GDHORORHB5APO

Termotanque

120 Lt - Multigas - Pie

Escorial



·Código

GDTERES000120

Termotanque

45 Lt - Multigas

Escorial



·Código

GDTERES000045

Termotanque

45 Lt - Eléctrico - Colgar

Escorial



-Código

GDTERES000055EL

Termotanque

80 Lt - Multigas

Escorial



-Código

GDTERES000080

Termotanque

90 Lt - Eléctrico - Colgar

Escorial



-Código

GDTERES000090EL

Termotanque

Acquapiu - 1100Lt - Gas Natural

Eskabe



-Código

GDTEREK001100GN

Termotanque

Acquapiu - 700Lt - Gas Natural

Eskabe



-Código

GDTEREK000700GN

Termotanque

Acquapiu - 800Lt - Gas Natural

Eskabe



-Código

GDTEREK000800GN

Termotanque

Acquapiu - 800Lt - Gas Natural

Eskabe



·Código
GDTEREK000800GN

Termotanque

40 Lt - Eléctrico

Longive



·Código
GDTERLO000TE40F

Termotanque

60 Lt - Eléctrico

Longive



·Código
GDTERLO000TE60F

Termotanque

80 Lt - Eléctrico

Longive



·Código
GDTERLO000TE80F

Termotanque

130 Lt - Multigas - Pie

Orbis



·Código
GDTEROR000130M

Termotanque

160 Lt - Multigas - Pie

Orbis



·Código
GDTEROR000160M

Termotanque
50 Lt - Multigas - Pie

Orbis



-Código
GDTEROR000050M

Termotanque
50 Lt - Eléctrico - Pie - Panel Digital

Orbis



-Código
GDTEROR0005QBIO

Termotanque
80 Lt - Multigas - Pie

Orbis



-Código
GDTEROR000080M

Termotanque
80 Lt - Eléctrico - Pie - Panel Digital

Orbis



-Código
GDTEROR0008QBIO

Termotanque
120 Lt - Gas Natural - Pie

Rheem



-Código
GDERRH120PIEGN

Termotanque
120 Lt - Gas Envasado - Pie

Rheem



-Código
GDERRH120PIEGE

Termotanque

125 Lt - Eléctrico - Pie

Rheem



·Código
GDERRH125PIEEL

Termotanque

160 Lt - Gas Natural - Pie

Rheem



·Código
GDERRH160PIEGN

Termotanque

160 Lt - Gas Envasado - Pie

Rheem



·Código
GDERRH160PIEGE

Termotanque

300 Lt - Gas Natural -

Rheem



·Código
GDERRH00300GN

Termotanque

50 Lt - Gas Natural - Golgar

Rheem



·Código
GDERRH050COLGN

Termotanque

50 Lt - Eléctrico - Pie

Rheem



·Código
GDERRH055PIEEL

Termotanque

80 Lt - Gas Natural - Golgar

Rheem



·Código
GDERRH080COLGN

Termotanque

80 Lt - Gas Natural - Pie

Rheem



·Código
GDERRH080PIEGN

Termotanque

85 Lt - Eléctrico - Colgar

Rheem



·Código
GDERRH085COLEL

Termotanque

85 Lt - Eléctrico - Pie

Rheem



·Código
GDERRH085PIEEL

Termotanque

120 Lt - Multigas - Pie

Saiar



·Código
GDTERSA120PIEMG

Termotanque

120 Lt - Eléctrico - Pie

Saiar



·Código
GDTERSA125PIEEL

Termotanque

150 Lt - Multigas - Pie

Saiar



·Código
GDTERRA150PIEMG

Termotanque

30 Lt - Multigas - Colgar

Saiar



·Código
GDTERRA030COLMG

Termotanque

30 Lt - Multigas - Pie

Saiar



·Código
GDTERRA030PIEMG

Termotanque

50 Lt - Multigas - Colgar

Saiar



·Código
GDTERRA050COLMG

Termotanque

50 Lt - Multigas - Pie

Saiar



·Código
GDTERRA050PIEMG

Termotanque

55 Lt - Eléctrico - Colgar

Saiar



·Código
GDTERRA055COLEL

Termotanque
55 Lt - Eléctrico - Pie

Saiar



·Código
GDTERSA055PIEEL

Termotanque
80 Lt - Multigas - Colgar

Saiar



·Código
GDTERSA080COLMG

Termotanque
80 Lt - Multigas - Pie

Saiar



·Código
GDTERSA080PIEMG

Termotanque
85 Lt - Eléctrico - Colgar

Saiar



·Código
GDTERSA085COLEL

Termotanque
85 Lt - Eléctrico - Pie

Saiar



·Código
GDTERSA085PIEEL

Termotanque
120 Lt - Eléctrico - Pie

Señorial



·Código
GDTERSE120PIEEL

Termotanque

30 Lt - Multigas - Golgar

Señorial



·Código
GDTERSE030COLMG

Termotanque

50 Lt - Multigas - Golgar

Señorial



·Código
GDTERSE050COLMG

Termotanque

65 Lt - Eléctrico - Colgar

Señorial



·Código
GDTERSE065COLEL

Termotanque

95 Lt - Eléctrico - Colgar

Señorial



·Código
GDTERSE095COLEL

Termotanque

120 Lt - Multigas - Pie

Sherman



·Código
GDTERSH120PIEMG

Termotanque

50 Lt - Multigas - Pie

Sherman



·Código
GDTERSH050PIEMG

Termotanque
80 Lt - Multigas - Pie

Sherman



-Código
GDTERSH080PIEMG

Termotanque
130 Lt - Multigas - Pie

Volcan



-Código
GDTERVO00130FVM

Termotanque
160 Lt - Multigas - Pie

Volcan



-Código
GDTERVO00160FVM

Termotanque
50 Lt - Multigas - Pie

Volcan



-Código
GDTERVO00050FVM

Termotanque
50 Lt - Eléctrico - Pie

Volcan



-Código
GDTERVO00050IV

Termotanque
80 Lt - Multigas - Pie

Volcan



-Código
GDTERVO00080FVM

Termotanque

80 Lt - Eléctrico - Pie

Volcan



·Código
GDTERVO0080IV

Vitroconvertor

1000W Blanco

Peabody



·Tamaño
54,0 cm de ancho x 12,0 cm
profundo x 53,5 cm alto

·Código
GDCALPEVC10B000

Vitroconvertor

1000W Curvo

Peabody



·Tamaño
54,0 cm de ancho x 12,0 cm
profundo x 53,5 cm alto

·Código
GDCALPEVQ10B000

Vitroconvertor

1000W Negro

Peabody



·Tamaño
86,0 cm de ancho x 9,0 cm
profundo x 53,5 cm alto

·Código
GDCALPEVC10N000

Varios

Pantalla Directa P/Garrafa 10K



·Código
GDPANBR490

Varios

Pantalla Parabolica P/Garrafa



·Código
GDPANBR495



Bombas

Bomba Cent Riego 11/2Hp CPM180

·Código P5296239260 ·Tamaño -

Bomba Centr P/Riego 2Hp CMP200

·Código P5299000030 ·Tamaño -

Bomba Centrifuga 1Hp CPM-158

·Código P5296238200 ·Tamaño -

Bomba Centrifuga 3/4Hp Cpm-146

·Código P5296238190 ·Tamaño -

Bomba Periferica 1/2Hp EI271

·Código P5296239420 ·Tamaño -



BOMBA PERIFERICA 1/2HP QB60

·Código P5296238125 ·Tamaño -

Bomba Periferica 1Hp QB80

·Código P5296238135 ·Tamaño -

Bomba Periferica 3/4Hp QB70

·Código P5296238130 ·Tamaño -



Bomba Presur 100W 8,5M 30L/Min

·Código P5296239400 ·Tamaño -



Bombas

Bomba Presur 260W 13M 60L/Min

·Código P5296239410 ·Tamaño -



Tubos Radiantes

Tubo Rad Esp. 9,44M Trm20 Ge

·Código P5293000240 ·Tamaño -

Tubo Rad Mon Espec 3,44M Trm12

·Código P5293000030 ·Tamaño -

Tubo Rad Mon Espec 9,44M Trm20

·Código P5293000070 ·Tamaño -

Tubo Rad Mon Espec 9,44M Trm35

·Código P5293000080 ·Tamaño -

Tubo Rad Monotub 6,44M Trm20ch

·Código P5293000050 ·Tamaño -

Tubo Rad Monotub 6.44M Trm35ch

·Código P5293000010 ·Tamaño -



Caño Tritubo

Caño Pead Tritubo 3 X 40 X 3

·Código PEACATRO030400 ·Tamaño -



Radiadores JIT

Cald C-20 20000C B/Mes Sol/Cal

·Código P5291000125 ·Tamaño -

Cald C-30 30000C B/Mes Sol/Cal

·Código P5291000130 ·Tamaño -

Cald C-40 40000C B/Mes Sol/Cal

·Código P5291000140 ·Tamaño -

Cald C-50 50000C B/Mes Sol/Cal

·Código P5291000150 ·Tamaño -

Cald C-70 70000C B/Mes Sol/Cal

·Código P5291000160 ·Tamaño -



Radiadores JIT

Cald Dual Cac-30 Tn 30000 K/H

·Código P5291006070 ·Tamaño -

Cald Aria Dig C-20/25 Tn Mu/Ca

·Código P5291006010 ·Tamaño -

Cald Aria Dig C-20/25 F T/Forz

·Código P5291006011 ·Tamaño -

Cald Aria Dig C-30 Tn Mu/Calef

·Código P5291006030 ·Tamaño -

Cald Aria Dig C-35 F Mur/Calef

·Código P5291006035 ·Tamaño -



Cald F-31 31000C B/Mes Calefac

·Código P5291000431 ·Tamaño -

Cald F-31 31000C B/Mes Calefac

·Código P5291000431 ·Tamaño -

Cald F-41 41000C B/Mes Calefac

·Código P5291000441 ·Tamaño -

Cald F-51 51000C B/Mes Calefac

·Código P5291000451 ·Tamaño -



Cald Aria Dig Cac-20/25 Gn Mix

·Código P5291006020 ·Tamaño -

Cald F-31 31000C B/Mes Calefac

·Código P5291000431 ·Tamaño -

Cald Aria Dig Cac-20/25 Tn Ge

·Código P5291006015 ·Tamaño -

Cald Aria Dig Cac-20/25F Mu/Mi

·Código P5291006080 ·Tamaño -



Radiadores JIT

Cald Aria Dig Cac-30 Tn Mur/Mi

·Código P5291000200 ·Tamaño -

Cald Aria Dig Cac-30F T.forzad

·Código P5291000230 ·Tamaño -

Cald Aria Dig Cac-35 F Mur/Mix

·Código P5291006090 ·Tamaño -

Caldera Mural Pampa C-20 Calef

·Código P5291000990 ·Tamaño -

Caldera Cac-15P 15000 Cal/H

·Código P5291000010 ·Tamaño -

Caldera Cac-20P 20000 Cal/H

·Código P5291000020 ·Tamaño -

Caldera Cac-30P 30000 Cal/H

·Código P5291000030 ·Tamaño -

Caldera Cac-40P 40000 Cal/H

·Código P5291000040 ·Tamaño -

Caldera Cac-50P 50000 Cal/H

·Código P5291000050 ·Tamaño -



Radiadores JIT

Caldera Cac-15Pi 15000 Cal/H

·Código P5291000060 ·Tamaño -

Caldera Cac-20Pi 20000 Cal/H

·Código P5291000070 ·Tamaño -

Caldera Cac-30Pi 30000 Cal/H

·Código P5291000080 ·Tamaño -

Caldera Cac-40Pi 40000 Cal/H

·Código P5291000090 ·Tamaño -



Radiador Gidini-Potenza 350 Aleac Alu

·Código P5291001020 ·Tamaño -

Radiador Gidini-Potenza 500 Aleac Alu

·Código P5291001030 ·Tamaño -

Radiador Toallero Chico Ac Bco

·Código P5290630400 ·Tamaño -

Radiador Toallero Acero Median

·Código P5290630470 ·Tamaño -

Roseta Cromada + Niple Conexio

·Código P5291001150 ·Tamaño -

Radiadores JIT

Llave De Regulacion P/Radiador

| | |
|----------------|----------------|
| ·Código | ·Tamaño |
| P5291001080 | - |

Conjunto Llave P/Rad Det. Enla

| | |
|----------------|----------------|
| ·Código | ·Tamaño |
| P5291001070 | - |

**Radiadores Peisa**

Roseta Metalica + Niple Conex

| | |
|----------------|----------------|
| ·Código | ·Tamaño |
| P5291001170 | - |

Conjunto P/Rad. Valv Y Detent

| | |
|----------------|----------------|
| ·Código | ·Tamaño |
| P5291001090 | - |

Radiadores Peisa

Caldera Peisa Diva Unica Gn

| | |
|----------------|----------------|
| ·Código | ·Tamaño |
| P5296400120 | - |

Caldera Peisa Diva Duo Mini

| | |
|----------------|----------------|
| ·Código | ·Tamaño |
| P5296400180 | - |

Caldera Peisa Diva Duo Gn

| | |
|----------------|----------------|
| ·Código | ·Tamaño |
| P5296400220 | - |

Caldera Peisa Donna 50 Bvz Ge

| | |
|----------------|----------------|
| ·Código | ·Tamaño |
| P5296400200 | - |

Caldera Peisa Donna 50 Bvz Gn

| | |
|----------------|----------------|
| ·Código | ·Tamaño |
| P5296400210 | - |

Radiador T350/80 Blanco Peisa

| | |
|----------------|----------------|
| ·Código | ·Tamaño |
| - | - |

Radiador T500/80 Blanco Peisa

| | |
|----------------|----------------|
| ·Código | ·Tamaño |
| P5296271190 | - |

**Tubos P+B108iso Radiante**

Rollo Hidroflex Pex

| | |
|----------------|----------------|
| ·Código | ·Tamaño |
| HIACA01502 | 20mm x 120mts |
| HIACA01505 | 20mm x 200mts |
| HIACA01507 | 20mm x 240mts |
| HIACA01508 | 20mm x 400mts |

Colecto- Res - Piso Radiante

Standard Poliamida AR

| | |
|----------------|-----------------|
| ·Código | ·Tamaño |
| HICOL01732 | Ø20mm 2 salidas |
| HICOL01733 | Ø20mm 3 salidas |
| HICOL01734 | Ø20mm 4 salidas |
| HICOL01735 | Ø20mm 5 salidas |
| HICOL01737 | Ø20mm 7 salidas |



Luxus Poliamida AR

| | |
|----------------|-----------------|
| ·Código | ·Tamaño |
| HICOL01742 | Ø20mm 2 salidas |
| HICOL01743 | Ø20mm 3 salidas |
| HICOL01744 | Ø20mm 4 salidas |
| HICOL01745 | Ø20mm 5 salidas |
| HICOL01746 | Ø20mm 6 salidas |

Luxus Automático

| | |
|----------------|-----------------|
| ·Código | ·Tamaño |
| HICOL01755 | Ø20mm 5 salidas |
| HICOL01756 | Ø20mm 7 salidas |

Luxus Bronce

| | |
|----------------|-----------------|
| ·Código | ·Tamaño |
| HICOL01235 | Ø20mm 5 salidas |
| HICOL01237 | Ø20mm 7 salidas |



**Gabinetes Para Cplecto-Res
Piso Radiante**

Gabinetes Metálicos

| ·Código | ·Tamaño |
|------------|-----------------|
| HIGAB01861 | 350 x 450 x 110 |
| HIGAB01862 | 450 x 450 x 110 |
| HIGAB01863 | 550 x 450 x 110 |



**Termos-Tato De Ambiente -
Piso Radiante**

2 Amp con Tecla On-Off

| ·Código | ·Tamaño |
|------------|---------|
| HITER01850 | 220 V |



**Aislantes Termicos - Piso
Radiante**

H3 Band

| ·Código | ·Tamaño |
|------------|--------------------|
| SAHID02060 | 4 X 10 mts |
| SAHID02061 | 4 X 7 mts p/Interp |



Memb.Term. Hidrófuga



| ·Código | ·Tamaño |
|------------|------------------|
| HIMEM08100 | 1x20mts/10mm esp |



Tapón - Piso Radiante

Tapón p/Colector

| ·Código | ·Tamaño |
|------------|--------------|
| HITAP01931 | 1" de Bronce |



**Cabezal Termosta-Tico -
Piso Radiante**

p/Colector

| ·Código | ·Tamaño |
|------------|---------|
| HICAB01820 | 220 V |



**Valvula Esférica -
Piso Radiante**

c/Med Unión y Termómet

| ·Código | ·Tamaño |
|------------|---------|
| HIVAL01910 | 1" |



Motorizada

| ·Código | ·Tamaño |
|------------|-----------|
| HIVAL01835 | 1" - 220V |



**Cabezal Termosta-Tico -
Piso Radiante**

| ·Código | ·Tamaño |
|------------|---------|
| HIMAN01577 | 20 mm |
| HIMAN01578 | 20 mm |
| HIMAN01574 | 20 mm |



**Adaptador P/Tubos - Piso
Radiante**

Adaptador

| ·Código | ·Tamaño |
|------------|---------|
| HIADA01893 | 16 mm |
| HIADA01894 | 20 mm |



Purgadores - Piso Radiante

Automático Valv Retenc

| ·Código | ·Tamaño |
|------------|---------|
| HIPUR01810 | 1/2" |



**Curva P/Tubos - Piso
Radiante**

Curva

| ·Código | ·Tamaño |
|------------|---------|
| HICUR01671 | 20 mm |



**Grifo De Vaciado - Piso
Radiante**

Vertical

| ·Código | ·Tamaño |
|------------|---------|
| HIGRI01811 | 1/2" |



**Precintos Plasticos - Piso
Radiante**

Precinto

| ·Código | ·Tamaño |
|------------|---------|
| HIPRE01880 | 200 mm |



Ventiladores

16" - Control Remoto / Clever

| ·Código | ·Tamaño |
|-----------------|---------|
| GDVENCL00VEC16D | 16" |



18" - Control Remoto / Clever

| ·Código | ·Tamaño |
|-----------------|---------|
| GDVENCL00VEC18D | 18" |



Termotanque Solar Heat PIPE - Hissuma
 Termotanq Sol. Hissuma 200L HP

·Código ·Tamaño
 ESTERHI200HEATP -

Termotanq Sol. Hissuma 300L HP

·Código ·Tamaño
 ESTERHI300HEATP -

Termotanq Sol. Hissuma 360L HP

·Código ·Tamaño
 ESTERHI360HEATP -



Termotanque Solar Termo-sifonico - Hissuma
 Termotanq Sol. Hissuma 150L Ai

·Código ·Tamaño
 ESTERHI150TSFAI -

Termotanq Sol. Hissuma 200L 5G

·Código ·Tamaño
 ESTERHI200TSF5G -

Termotanq Sol. Hissuma 200L Ai

·Código ·Tamaño
 ESTERHI200TSFAI -



Termotanque Solar Termo-sifonico - GMKT
 Termotanque Solar Gmkt 150L

·Código ·Tamaño
 ESTERCE150LGMKT -

Termotanq Sol. Hissuma 250L 5G

·Código ·Tamaño
 ESTERHI250TSF5G -

Termotanq Sol. Hissuma 300L 5G

·Código ·Tamaño
 ESTERHI300TSF5G -



Termotanque Solar Termo-sifonico - Callseg
 Termotanq. Sol. Callseg 150L

·Código ·Tamaño
 ESTERCE150TSFUL -

Termotanq. Sol. Callseg 246L

·Código ·Tamaño
 ESTERCE246TSFUL -

Termotanq Sol. Hissuma 300L Ai

·Código ·Tamaño
 ESTERHI300TSFAI -

Termotanq Sol. Hissuma 360L 5G

·Código ·Tamaño
 ESTERHI360TSF5G -



Termotanque Solar Termo-sifonico - Hissuma
 Termotanq Sol. Hissuma 100L 5G

·Código ·Tamaño
 ESTERHI100TSF5G -

Termotanq Sol. Hissuma 150L 5G

·Código ·Tamaño
 ESTERHI150TSF5G -



Termotanque Solar Termo-sifonico - Orbis
 Termotanq Sol. Orbis Tsf 200L

·Código ·Tamaño
 ESTEROR200TSFFN -

Termotanq Sol. Orbis Tsf 300L

·Código ·Tamaño
 ESTEROR300TSFFN -



Termotanque Solar Termosifónico - Saiar

Termotanq Sol. Saiar 200L Atm.

·Código ESTERSA200TSS24 ·Tamaño -



Inversor

Inversor Fron. Eco 25Kw Light

·Código ESINVFR42105641 ·Tamaño -



Termotanque Solar Termosifónico - Solartec

Termotanq Sol. Solartec Ts200

·Código ESTERSO200TSATM ·Tamaño -

Inversor Fron. Eco 27Kw Light

·Código ESINVFR42105741 ·Tamaño -

Termotanq Sol. Solartec TS300

·Código ESTERSO300TSATM ·Tamaño -

Inversor Fron. Symo 10Kw Light

·Código ESINVFR42100501 ·Tamaño -

Inversor Fron. Symo 15Kw Light

·Código ESINVFR42100521 ·Tamaño -

Inversor Fron. Symo 20Kw Light

·Código ESINVFR42100541 ·Tamaño -

Inversor Fron. Symo 3Kw Light

·Código ESINVFR42100361 ·Tamaño -

Inversor Fron. Symo 6Kw Light

·Código ESINVFR42100401 ·Tamaño -

Inversor Fronius Eco 25Kw

·Código ESINVFR42105640 ·Tamaño -

Inversor Fronius Eco 27Kw

·Código ESINVFR42105740 ·Tamaño -



Baterias

Bateria Wet Type 12V 95Ah Liq

·Código ESBATWET00105AH ·Tamaño -



Bombas Solares

Bomba Sumergib Ps1800 C-Sj 8-7

·Código ESBOMTBSO009310 ·Tamaño -

Bomba Sumergib Ps1800 C-Sj5-12

·Código ESBOMTBSO009290 ·Tamaño -



Colectores - Hissuma

Colector Atmosf. Hissuma 25Tbs

·Código ESCOLHISSVV2500 ·Tamaño -

Colector Presur. Hissuma 30Tbs

·Código ESCOLHISC305818 ·Tamaño -



Inversor

Inversor Fronius Symo 10Kw

·Código ESINVBT000010KW ·Tamaño -

Inversor Fronius Symo 10Kw

·Código ESINVFR42100500 ·Tamaño -

Inversor Fronius Symo 15Kw

·Código ESINVFR42100520 ·Tamaño -

Inversor Fronius Symo 20Kw

·Código ESINVBT000020KW ·Tamaño -

Inversor Fronius Symo 20Kw

·Código ESINVFR42100540 ·Tamaño -

Inversor Fronius Symo 3Kw

·Código ESINVFR42100360 ·Tamaño -

Inversor Fronius Symo 6Kw

·Código ESINVFR42100400 ·Tamaño -

Inversor Híbrido Gridtie 1Kw

·Código ESINVHI000001KW ·Tamaño -

Inversor Híbrido Gridtie 2Kw

·Código ESINVHI000002KW ·Tamaño -

Inversor

Inversor Híbrido Gridtie 3Kw

·Código ESINVHI000003KW ·Tamaño -



Colectores

Panel Solar Canadian 260Wp

·Código ESPANTO260WP000 ·Tamaño -

Panel Solar Eco Green 265 Wp

·Código ESPANTO265W3329 ·Tamaño -

Panel Solar Hissuma 240W

·Código ESPANHI240W0000 ·Tamaño -

Panel Solar Jinko 265Wp

·Código ESPANTO260WPJ10 ·Tamaño -

Panel Solar Policristal. 270W

·Código ESPANYYL270P29B ·Tamaño -

Panel Solar Canadian 260Wp

·Código ESPANTB0000305W ·Tamaño -

Panel Solar Policristal. 320W

·Código ESPANYYL320P35B ·Tamaño -

**Varios**

Luminaria P/Columna 40W

| | |
|-----------------|---------|
| ·Código | ·Tamaño |
| ESLUMCELUMCOL40 | - |

**Varios**

Valija Solar Gde. S.220V C/Led

| | |
|-----------------|---------|
| ·Código | ·Tamaño |
| ESVALCE0ZJLC09C | - |



Luz Portatil-Emergencia Solar

| | |
|-----------------|---------|
| ·Código | ·Tamaño |
| ESLUZCE00LUZEME | - |



Reflector 30W C/Panel-Cont.rem

| | |
|-----------------|---------|
| ·Código | ·Tamaño |
| ESREFCE000REF30 | - |



Reflector 50W C/Panel-Cont.rem

| | |
|-----------------|---------|
| ·Código | ·Tamaño |
| ESREFCE000REF50 | - |



Luz Emerg. Solar Gde.6 Leds 5W

| | |
|-----------------|---------|
| ·Código | ·Tamaño |
| ESLUZCE00AT8389 | - |



Linterna Led Solar

| | |
|-----------------|---------|
| ·Código | ·Tamaño |
| ESLINCE0000ATX9 | - |



Valija Solar Multiple

| | |
|-----------------|---------|
| ·Código | ·Tamaño |
| ESCARCE0CARGMUL | - |



Grupo Electrogenerador Solar 3000W

| | |
|-----------------|---------|
| ·Código | ·Tamaño |
| ESGRUCE0LC3000W | - |



Termo Solar

| | |
|-----------------|---------|
| ·Código | ·Tamaño |
| ESTERSOL0000000 | - |



Sucursales

San Miguel de Tucumán

📍 Av. Mitre 172
☎ 0381-5035641

Salta

📍 Av. Chile 1243
☎ 0387-4860979

Jujuy

📍 Salta 1262
☎ 0388-4130328

Santiago del Estero

📍 Av. Moreno Sur 953
☎ 0385-4171152

Punto instalador

📍 Av. Aguirre Sur 2334
Santiago del Estero

📘 /gmkt.argentina

📷 /gmkt.argentina

🌐 /gmkt-argentina

📧 info@gmkt.com.ar

🌐 www.gmkt.com.ar